


MB-Gateway

Присядь, расслабься и наслаждайся комфортным микроклиматом


SALDA
WWW.SALDA.LT





Будь умнее! Для управления микроклиматом выбери модуль MB-Gateway, предлагаемый ЗАО «Salda»:

- › Дистанционное управление устройством кондиционирования с компьютера через локальную сеть или Интернет;
- › Трехуровневое меню: пользователь/сервис/инсталлятор;
- › Дружественная к пользователю, мультиязычная среда, новейшая версия.

Модуль MB-Gateway позволяет подключить устройство кондиционирования с технологией управления производства Salda к аппаратуре управления широкого спектра через TCP/IP.



Совместимые устройства кондиционирования по платам управления:

SMARTY 3X P		RIS EKO 3.0	
SMARTY 3X VEL/VER		RIS EC 3.0	
RIRS EKO 3.0		RIS 3.0	
RIRS 3.0			

ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАВИСЯТ ОТ ТИПА ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ:











Включить/выключить;

Скорость вентилятора;

Дата и время;

Температура подаваемого воздуха и заданная температура;

Рабочий режим;

Установки;


Календарь недели;

Предупреждения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ:

- › TCP/IP Modbus gateway;
- › Протокол IPV4;
- › WEB-сервер;
- › FTP-сервер;
- › Разработка команд Modbus согласно HTTP-запросам;
- › Санкционированное подключение;
- › Автоматическая передача данных между устройствами Modbus;
- › Обновление программного обеспечения через MicroSD-карту или FTP-клиент;
- › Часы реального времени;
- › Гальванически изолированная линия связи RS485.

ГАБАРИТЫ:



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ИНСТАЛЛЯЦИИ ПРОДУКТА:



Просканируйте код для получения доступа к MB-Gateway



Просканируйте код для получения программного обеспечения

Есть вопросы? Ответы найдете здесь:



Ragainės g. 100
LT-78109 Šiauliai, Lithuania



+370 41 54 04 15
+370 41 54 04 17



office@salda.lt
www.salda.lt

Дистрибутор